



КВАРТЭК®

Декоративные экраны для батарей



Как снять мерки для заказа экрана или короба?

- Для заказа экрана
- Для заказа врезного экрана
- Для заказа навесного экрана
- Для заказа экрана с коробом
- Для заказа двухстороннего экрана
- Для заказа экрана Alкора
- Для заказа экрана с коробом Alкора







**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**

Экраны и коробки для батарей. Перфорированные листы.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА КВАРТЭК С НАВЕСАМИ



Ниша ниже уровня подоконника:




Замер экрана:

Ширина изделия = ширина ниши (L) + 2 * ширину рамки (X) мм

Высота изделия = высота ниши (H) + 2 * ширину рамки (X) мм

Ниша до уровня подоконника:



Замер экрана:


Ширина изделия = ширина ниши (L) + 2 * ширину рамки (X) мм

Высота изделия = высота ниши (H) мм

**ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая длина одной из сторон изделия не должна превышать 1200 мм
Допустимая погрешность в размерах до 5мм**

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:

+7 499 702-45-02




**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**

Экраны и коробки для батарей. Перфорированные листы.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ВРЕЗНОГО ЭКРАНА КВАРТЭК С МАГНИТАМИ



Ниша ниже уровня подоконника:




Замер экрана:

Ширина изделия = ширина ниши (L) + 30 мм

Высота изделия = высота ниши (H) + 30 мм

Ниша до уровня подоконника:



Замер экрана:

Ширина изделия = ширина ниши (L) + 30 мм

Высота изделия = высота ниши (H) мм

**ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая длина одной из сторон изделия не должна превышать 1200 мм
Допустимая погрешность в размерах до 5мм**

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:
+7 499 702-45-02



Производственные пределы размеров экранов КВАРТЭК


	Экраны	
	высота мм	ширина мм
Классик	макс 1330, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм	макс 2400, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм
Эксклюзив	макс 1330, мин 110	макс 2400, мин 110
Шпон	макс 1330, мин 110	макс 2400, мин 110
Simple	макс 1330, мин 110	макс 2400, мин 110
Элегант	макс 1330, мин 114 если рамка 57мм, 144 если рамка 72мм	макс 2400, мин 114 если рамка 57мм, 144 если рамка 72мм
Ротанг	макс 700, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм	макс 1500, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм
Ламели вертикальные	макс 2400, мин 250	макс 2400, мин 160
Ламели горизонтальные	макс 2400, мин 160	макс 2400, мин 250

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры с соблюдением производственных гарантий качества изделий

	Экраны	
	высота мм	ширина мм
Классик	макс 1200, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм	макс 1200, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм
Эксклюзив	макс 1200, мин 110	макс 1200, мин 110
Шпон	макс 1200, мин 110	макс 1200, мин 110
Simple	макс 1200, мин 110	макс 1200, мин 110
Элегант	макс 1200, мин 114 если рамка 57мм, 144 если рамка 72мм	макс 1200, мин 114 если рамка 57мм, 144 если рамка 72мм
Ротанг	макс 680, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм	макс 1200, мин 110 если рамка 55мм, 140 если рамка 70мм, 135 если рамка 66мм
Ламели вертикальные	макс 1000, мин 250	макс 1600, мин 160
Ламели горизонтальные	макс 1000, мин 160	макс 2000, мин 250
Наполненность рисунка Фан-Арт	Фан-Арт (верхняя крышка стандартная перфорация на выбор)	
<30%	макс 1120, мин 300	макс 1720, мин 300
30-50%	макс 900, мин 300	макс 1500, мин 300
50-70%	макс 700, мин 300	макс 1200, мин 350
>70%	макс 600, мин 350	макс 1200, мин 350

Все размеры должны быть кратны 5мм.

Большие размеры экранов можно составить из маленьких до 1200мм.




**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**

Экраны и кароба для батарей. Перфорированные листы.



КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА НАВЕСНОГО ЭКРАНА КВАРТЭК



Замер навесного экрана:

Ширина изделия = ширина батареи (L) + 60 мм;

Высота изделия = высота батареи (H) + 60 мм;

Глубина изделия = глубина батареи (W) + 40 мм.

**ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая длина одной из сторон изделия не должна превышать 1200 мм
Допустимая погрешность в размерах до 5мм**

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:

+7 499 702-45-02



Производственные пределы размеров экранов КВАРТЭК


	Навесные экраны			
	высота мм	ширина мм	глубина мм	глубина мм для перфорации Лотос
Классик	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 200, мин 110 если рамка 55мм 140 если рамка 70мм 135 если рамка 66мм	макс 200, мин 130 - рамка 55мм четв 140 - рамка 55мм паз 150 - рамка 70мм четв 160 - рамка 70мм паз 140 - рамка 66мм четв 150 - рамка 66мм паз
Эксклюзив	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 200, мин 110	макс 200, мин 140
Шпон	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 200, мин 110	макс 200, мин 130
Simple	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 200, мин 110	макс 200, мин 140
Элегант	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 200, мин 110	
Ротанг	макс 700, мин 200	макс 1500, мин 200	макс 200, мин 110	
Ламели вертикальные	макс 2400, мин 250	макс 2400, мин 160	макс 200, мин 150	
Ламели горизонтальные	макс 2400, мин 160	макс 2400, мин 250	макс 200, мин 150	

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры с соблюдением производственных гарантий качества изделий

	Навесные экраны			
	высота мм	ширина мм	глубина мм	глубина мм для перфорации Лотос
Классик	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 200, мин 110 если рамка 55мм 140 если рамка 70мм 135 если рамка 66мм	макс 200, мин 130 - рамка 55мм четв 140 - рамка 55мм паз 150 - рамка 70мм четв 160 - рамка 70мм паз 140 - рамка 66мм четв 150 - рамка 66мм паз
Эксклюзив	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 200, мин 110	макс 200, мин 140
Шпон	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 200, мин 110	макс 200, мин 130
Simple	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 200, мин 110	макс 200, мин 140
Элегант	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 200, мин 110	
Ротанг	макс 700, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 200, мин 110	
Ламели вертикальные	макс 1000, мин 250	макс 1600, мин 160	макс 200, мин 150	
Ламели горизонтальные	макс 1000, мин 160	макс 2000, мин 250	макс 200, мин 150	
Наполненность рисунка Фан-Арт	Фан-Арт (верхняя крышка стандартная перфорация на выбор)			
<30%	макс 1120, мин 300	макс 1120, мин 300	макс 280, мин 100	
30-50%	макс 900, мин 300	макс 1500, мин 300	макс 280, мин 100	
50-70%	макс 700, мин 300	макс 1200, мин 350	макс 280, мин 100	
>70%	макс 600, мин 350	макс 1200, мин 350	макс 280, мин 100	


Все размеры должны быть кратны 5мм.

Большие размеры экранов можно составить из маленьких до 1200мм.




**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**

Экраны и коробки для батарей. Перфорированные листы.



КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКРАНА С КОРОБОМ КВАРТЭК



Замер экрана с коробом :

Ширина изделия = ширина батареи (L) + 80 мм;

Высота изделия = высота батареи (H) + 60 мм;

Глубина изделия = глубина батареи (W) + 30 мм.

**ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая длина одной из сторон изделия не должна превышать 1200 мм
Допустимая погрешность в размерах до 5мм**

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:
+7 499 702-45-02



Производственные пределы размеров экранов КВАРТЭК


	Экраны с коробом			
	высота мм	ширина мм	глубина мм	глубина мм для перфорации Лотос
Классик	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 110 если рамка 55мм 140 если рамка 70мм 135 если рамка 66мм	макс 200, мин 130 - рамка 55мм четв 140 - рамка 55мм паз 150 - рамка 70мм четв 160 - рамка 70мм паз 140 - рамка 66мм четв 150 - рамка 66мм паз
Эксклюзив	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 110	макс 200, мин 140
Шпон	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 110	макс 200, мин 130
Simple	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 110	макс 200, мин 140
Элегант	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 110	
Ротанг	макс 700, мин 200	макс 1500, мин 200	макс 300, мин 110	
Ламели вертикальные	макс 2400, мин 250	макс 2400, мин 160	макс 200, мин 150	
Ламели горизонтальные	макс 2400, мин 160	макс 2400, мин 250	макс 200, мин 150	

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры с соблюдением производственных гарантий качества изделий

	Экраны с коробом			
	высота мм	ширина мм	глубина мм	глубина мм для перфорации Лотос
Классик	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 110 если рамка 55мм 140 если рамка 70мм 135 если рамка 66мм	макс 200, мин 130 - рамка 55мм четв 140 - рамка 55мм паз 150 - рамка 70мм четв 160 - рамка 70мм паз 140 - рамка 66мм четв 150 - рамка 66мм паз
Эксклюзив	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 110	макс 200, мин 140
Шпон	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 110	макс 200, мин 130
Simple	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 110	макс 200, мин 140
Элегант	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 110	
Ротанг	макс 700, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 110	
Ламели вертикальные	макс 1000, мин 250	макс 1600, мин 160	макс 200, мин 150	
Ламели горизонтальные	макс 1000, мин 160	макс 2000, мин 250	макс 200, мин 150	
Наполненность рисунка Фан-Арт	Фан-Арт (верхняя крышка стандартная перфорация на выбор)			
<30%	макс 1120, мин 300	макс 1120, мин 300	макс 280, мин 100	
30-50%	макс 900, мин 300	макс 1500, мин 300	макс 280, мин 100	
50-70%	макс 700, мин 250	макс 1200, мин 350	макс 280, мин 100	
>70%	макс 600, мин 350	макс 1200, мин 350	макс 280, мин 100	

Все размеры должны быть кратны 5мм.

Большие размеры экранов можно составить из маленьких до 1200мм.




Как правильно измерять двухсторонний короб

Двухсторонний короб подходит для всех типов креплений напольных батарей.


- **Отдельно стоящая батарея** (от самой выступающей части опоры крепления, крана и т.д. данной батареи:

Допуск от верхней части и боковых сторон батареи по 40 мм:



**ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая длина одной из сторон изделия не должна превышать 1200 мм
Допустимая погрешность в размерах до 5мм**


Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:
+7 499 702-45-02




- **Несколько батарей стоящих в ряд:**

Если в ряд стоит несколько батарей, то делаем отступ по бокам 60 мм, сверху 40 мм.

Вид сверху



Вид сбоку



**ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая длина одной из сторон изделия не должна превышать 1200 мм
Допустимая погрешность в размерах до 5мм**



**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**

Экраны и коробки для батарей. Перфорированные листы.

Производственные пределы размеров экранов КВАРТЭК

	Двухсторонние экраны с коробом		
	высота мм	ширина мм	глубина мм
Классик	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 180
Эксклюзив	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 180
Шпон	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 180
Simple	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 180
Элегант	макс 1330, мин 200	макс 2400, мин 200	макс 300, мин 180
Ротанг	макс 700, мин 200	макс 1500, мин 200	макс 300, мин 180
Ламели вертикальные	макс 2400, мин 250	макс 2400, мин 160	макс 300, мин 180
Ламели горизонтальные	макс 2400, мин 160	макс 2400, мин 250	макс 300, мин 180

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры с соблюдением производственных гарантий качества изделий

	Двухсторонние экраны с коробом		
	высота мм	ширина мм	глубина мм
Классик	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 180
Эксклюзив	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 180
Шпон	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 180
Simple	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 180
Элегант	макс 1200, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 180
Ротанг	макс 700, мин 200	макс 1200, мин 200	макс 300, мин 180
Ламели вертикальные	макс 1000, мин 250	макс 1600, мин 160	макс 300, мин 180
Ламели горизонтальные	макс 1000, мин 160	макс 2000, мин 250	макс 300, мин 180
Наполненность рисунка Фан-Арт	Фан-Арт (верхняя крышка стандартная перфорация на выбор)		
<30%	макс 1120, мин 300	макс 1120, мин 300	макс 280, мин 100
30-50%	макс 900, мин 300	макс 1500, мин 300	макс 280, мин 100
50-70%	макс 700, мин 250	макс 1200, мин 350	макс 280, мин 100
>70%	макс 600, мин 350	макс 1200, мин 350	макс 280, мин 100

Все размеры должны быть кратны 5мм.



Большие размеры экранов можно составить из маленьких до 1200мм.



**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**


Экраны и корпуса для батарей. Перфорированные листы.

Как снять мерки для экранов АЛКОРА



ВНИМАНИЕ! Максимальная высота изделия - 1120мм, максимальная ширина - 1720мм

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:
+7 499 702-45-02




**ПРЕМЬЕР
ПРОФИЛЬ**

Экраны и короба для батарей. Перфорированные листы.



Как снять мерки для экранов с коробом АЛКОРА



ВНИМАНИЕ!

Высота и глубина изделий в сумме не должна превышать 1200мм

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров ПТК Премьер Профиль:
+7 499 702-45-02



Производственные пределы размеров экранов КВАРТЭК

	Экраны		Экраны с коробом		
	высота мм	ширина мм	высота мм	ширина мм	глубина мм
Alkora	макс 1170, мин 200	макс 2920, мин 200	макс 1000, мин 200	макс 2550, мин 200	макс 200, мин 100

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры с соблюдением производственных гарантий качества изделий

	Экраны		Экраны с коробом		
	высота мм	ширина мм	высота мм	ширина мм	глубина мм
Alkora	макс 1170, мин 200	макс 1920, мин 200	макс 1000, мин 200	макс 2000, мин 200	макс 200, мин 100

Все размеры должны быть кратны 5мм.